

**ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA**  
**Nr. DC-402841-TERM**

Šo deklarāciju

**JELD-WEN Suomi OÜ**  
(turpmāk tekstā "ražotājs")  
Jyvässkyläntie 288  
Vääksy  
17200, FINLAND

vārdā un ar pilnvarojumu  
ir sastādījis

**JELD-WEN Eesti AS**  
(turpmāk tekstā "pilnvarotais pārstāvis")  
Komercreģistra kods 10247977  
Arkna tee 1a, EE-44317 Rakvere

par to, ka


**ugunsdrošās un skaņu izolējošās durvis (modeļi 810, 801, 802),**

kas ir domātas lietošanai telpās, kurās temperatūru starpība durvju abās pusēs nepārsniedz 5° C, atbilst Eiropas standarta EN 12400:2002/ EVS-EN 12400:2003 prasībām.

Produkta atbilstība Eiropas standarta EN1191:2000 prasībām tika pārbaudīta JELD-WEN Eesti AS laboratorijā. Ugunsdrošās un skaņu izolējošās durvis (**modeļi 810, 801, 802**) ir klasificētas klasē 5 (*normal*). (Laboratorijas testa ziņojumu 28/06-2013, Nr 58 ir izsniegusi JELD-WEN Eesti AS, adrese Arkna tee 1a, Rakvere).

Informācija par citām produkta īpašībām, deklarējamiem veiktspējas raksturlielumiem un klasēm atrodas šeit: [www.jeld-wen.ee](http://www.jeld-wen.ee)

Rakvere, 03/07-2013

  
Keijo Erkheikki  
Reģiona izpilddirektors