




<b>TECHNINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA (DoP)</b>
<b>No. JL2021116ED</b>
21

1.	Produkto tipo unikalus identifikacijos kodas	<b>LAUKO DURYS ADVANCE-LINE – CHARACTER FIN ECO SILENCE – FUNCTION FIN ECO SILENCE – CLASSIC FIN ECO SILENCE ECO PRAPLĖTIMAS / ECO VIRŠULANGIS</b>
2.	Tipas, partijos arba serijos numeris ar kita informacija, pagal kurią galima identifikuoti statybos produktą remiantis 11 straipsnio 4 dalies reikalavimais.	<b>Vienvėrės durys be stiklo, Vienvėrės durys su stiklu, Vienvėrės durys be stiklo su praplėtimu ir (arba) viršulangiū, Vienvėrės durys su stiklu su praplėtimu ir (arba) viršulangiū</b>
3.	Numatyta statybos produkto naudojimo sritis pagal darniąją gamintojo techninę specifikaciją	<b>Gyvenamųjų pastatų lauko durys</b>
4.	Gamintojo pavadinimas, registruotas prekės pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas remiantis 11 straipsnio 5 dalies reikalavimais	<b>JELD-WEN Danmark A/S Danmarksvej 9 DK-9670 Løgstør Denmark www.jeld-wen.biz</b>
5.	Esant reikalui, gamintojo įgalioto atstovo vardas ir pavardė ir kontaktinis adresas, kurio įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje numatytus darbus.	N/A
6.	Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema arba sistemos pagal Statybos produktų taisyklių (CPR) V priedo reikalavimus.	3 sistema
7.	Esant eksploatacinių savybių deklaracijai, kurioje aptariamas darniojo standartu reguliuojamas statybos produktas	3 SISTEMA: Notifikuotoji bandymų laboratorija, RISE Research Institutes of Sweden AB No. 0402, DELTA Danish Electronics, Light and Acoustics No. 0199, and TUV Eesti OÜ No. 1526, VTT Expert Services Oy No. 0809, įvertino eksploatacines savybes pagal bandymus (pagal gamintojo paimtus mėginius), skaičiavimus, lentelėse pateiktus duomenis arba statybos produkto aprašomuosius dokumentus ir išduotas bandymų / skaičiavimų ataskaitas.

8. Deklaruotos eksploatacinės savybės			
	<b>ADVANCE-LINE</b> – CHARACTER FIN ECO SILENCE – FUNCTION FIN ECO SILENCE – CLASSIC FIN ECO SILENCE		Darnioji techninė specifikacija
	Vienvėrės durys be stiklo	Vienvėrės durys su stiklu	
			
Vandens nepralaidumas (atsidarymas į išorę)	4A	4A	<b>EN 14351-1:2006 +A2:2016</b>
Vandens nepralaidumas (atsidarymas į vidų)	NPD	NPD	
Pavojingos medžiagos	-	-	
Atsparumas vėjo apkrovai (atsidarymas į išorę)	C4	C4	
Atsparumas vėjo apkrovai (atsidarymas į vidų)	NPD	NPD	
Atsparumas smūgiams	N/A	NPD	
Saugos įrangos laikomoji galia	N/A	N/A	
Aukštis	NPD	NPD	
Akustinės eksploatacinės savybės*	41(-1;-5) dB	41(-1;-3) dB	
Šilumos laidumas	0,59 W/m²K	0,70 W/m²K	
Spinduliavimo savybės g:	N/A	NPD	
Spinduliavimo savybės LT:	N/A	NPD	
Pralaidumas orui	4	4	

	ADVANCE-LINE - CHARACTER FIN ECO SILENCE, - FUNCTION FIN ECO SILENCE & - CLASSIC FIN ECO SILENCE dury su ECO PRAPLĒTĪMU / ECO VIRŠULANGIU							Darnioji techninė specifikacija
	Vienvėrės dury su stiklo			vienvėrės dury su stiklu				
	su praplėtimu su viršulangių	su praplėtimu + viršulangių	su praplėtimu su viršulangių	su praplėtimu	su viršulangių	su praplėtimu + viršulangių		
Vandens nepralaidumas	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Pavojingos medžiagos	-	-	-	-	-	-	-	-
Atsparumas vėjo apkrovai	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Atsparumas smūgiams	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Saugos įrangos laikomoji galia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Aukštis	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Akustinės savybės	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Šilumos laidumas	0,69 W/m²K	0,64 W/m²K	0,74 W/m²K	0,80 W/m²K	0,76 W/m²K	0,85 W/m²K	0,85 W/m²K	0,85 W/m²K
Šiluminis spinduliuavimas g:	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Šiluminis spinduliuavimas LT:	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Oro pralaidumas	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD

EN 14351-1:2006  
+A2:2016



Sutrumpinimas:

N/A = not applicable / netaikoma

NPD = no performance determined / eksploatacinės savybės nenustatytos

- \* =
- Deklaruotos eksploatacinės savybės netaikomos durims, pritvirtintoms su raidės ženklu
  - Įtaisius durų skambučių, spynos angą arba durų stabdį akustika sumažėja iki 1 dB.

9. Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Mads Storgaard Mehlsen, VP Product Management and Business Strategy for Europe

(Vardas, pavardė ir pareigos)

COPENHAGEN 2/6-21  
.....  
(Išdavimo vieta ir data)

  
.....  
(Parašas)